

PISCINES DU VEXIN

Présente les PISCINES **IKE'ONE** de chez

unibéo
Piscines
Un désir de piscine...

UNE STRUCTURE EXCEPTIONNELLE

alliant une robustesse sans faille à une finition où chaque détail
montre un souci de perfection

LA STRUCTURE

Un mur alvéolaire de 27cm d'épaisseur hors tout

Un voile intérieur en panneau nid d'abeille

Des panneaux de 1.50 ou 2.50m assemblés offrant peu de marque de jonction

Un ferrailage horizontal et vertical avec un lien béton/acier entre le mur et le radier de fond

Un rail d'accrochage de liner en aluminium en module de 3,00m

emboîté sur le mur assurant une parfaite linéarité à la ligne d'eau

Des marches construites avec le même process que les murs avec reprise des fers sur la structure

Des nez de marche en aluminium profilé assurant une excellente finition

Une qualité de fabrication assurée et confirmée par la norme BAEL

Pas de jambe de force permettant un terrassement de seulement

15 cm de plus que la dimensions extérieure de la piscine - Pas de remblai instable durant de nombreuses années

Des niches dans le mur permettant d'asseoir les plages sur la structure et en assurer la stabilité sans

travaux compliqués et onéreux




**FABRICATION
FRANCAISE**

Exclusivité

UNIBEO Membre de la



DEVELOPPEMENT
DURABLE



UN GROUPE DE FILTRATION INTEGRE

qui offre de multiples avantages:

Placé derrière le mur en béton : pas de transmission de bruit dans la piscine

En standard fournit avec une trappe PVC très légère à manier
Il peut être recouvert de tout type de trappe bois, dalle, etc..

Le moteur parfaitement intégré ne s'entend pas à l'extérieur

Un rendement de filtration par giration exceptionnel

Une aspiration directe et un refoulement Turbo Jet HAYWARD

Une cartouche de filtration WELTICO de finesse extrême assurant une très grande autonomie sans nettoyage (3 semaines) et une grande durée de vie - de 3 à 5ans

Le système placé derrière le mur et sous la margelle ne se voit pas et donne une ligne parfaite à la piscine

Le local très accessible permet une facilité d'entretien et d'intervention souvent défaut de ce type de système

Possibilité sans difficulté d'installer tout type de traitement ou de chauffage électrique (pour les petites tailles)

Possibilité aisée de mettre des systèmes extérieurs de traitement ou de chauffage (pompe à chaleur ou échangeur)

Facilité des mises en hivernage grâce aux vannes d'isolement posées d'origine

Le système d'éclairage est indépendant et en dehors du local permettant un positionnement de l'éclairage adapté

UNE PISCINE FAITE POUR DURER

Elle est tellement robuste qu'elle peut être posée hors sol

Le liner est de qualité ALKORPLAN RENOLIT, le meilleurs du marché, fait pour durer 15 ans et plus

Le liner est monobloc soudé par ultrason en usine et recouvre l'ensemble de la piscine en une seule pièce, marches comprises
Il est posé sur feutre au sol

Les marches sont recouvertes sous liner de mousse confort

Les murs peuvent être aussi recouverts de mousse de confort (option) pas nécessaire vu la qualité lisse des murs en nid d'abeille

Le profil d'accrochage Hung Aluminium est indestructible

Les nez de marche alu offrent une finition haut de gamme

2 types d'escalier: toute largeur ou d'angle offert dans le kit

Le spot positionné à convenance permet de réaliser un éclairage parfaitement positionné pour un rendu agréable

Il peut être de couleur et aussi avec télécommande (option)

de nombreuses options sont possibles facilement, spots supplémentaires, traitement automatique au sel, chlore, brome ou oxygène actif, intégré dans le local ou extérieur au choix

Nage à contre courant, pompe Bi-vitesse, balnéo sont possibles

Sortie cascade pour agrémenter l'espace donne de la joie

Un procédé qui allie un prix très concurrentiel à une qualité irréprochable

